


## Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории



Масштаб 1:500

СК МСК-47 зона 2

н8

- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Зона санитарной охраны (третий пояс) - 47:00-6.300, Зона санитарной охраны (второй пояс) - 47:00-6.301 (площадь обременения 2005 кв.м)












- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Охранная зона ливневой канализации (ОКС 47:17:0000000:1917) по СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", составляет 2 метра

Утверждена Постановлением администрации  
МО "Шлиссельбург" Кировского муниципального района  
Ленинградской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Площадь земельного участка		2 005 м <sup>2</sup>
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н1	436 620,17	2 254 871,57
н2	436 598,77	2 254 926,21
н3	436 567,20	2 254 913,53
н4	436 588,54	2 254 858,62
н1	436 620,17	2 254 871,57

### Условные обозначения:

-  - Зона малоэтажной жилой застройки - 47:17-7.5
-  - Зона среднеэтажной жилой застройки - 47:17-7.2
-  - Зона средних специальных и высших учебных заведений и научных комплексов - 47:17-7.16
-  - Минимальное расстояние от подземных газопроводов до зданий, которое согласно Приложению СП 62.13330.2011, составляет 4 метра, площадь обременения 396 кв.м
-  - Охранная зона газораспределительной сети г. Шлиссельбург - 47:17-6.309, площадь обременения 195 кв.м
-  - Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ от ТП-12 Н до ВРУ г. Шлиссельбург - 47:17-6.269, площадь обременения 56 кв.м
-  - Охранная зона тепловой сети (ОКС 47:17:0103008:1404 47:17:0000000:1938), по приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» составляет 3 метра, площадь обременения 234 кв.м
-  - Охранная зона кабельной линии 0,4 кВ - 47:17-6.8, площадь обременения 28 кв.м
-  - Охранная зона воздушной линии 0,4 кВ - 47:17-6.15, площадь обременения 31 кв.м
-  - Охранная зона водопровода (ОКС 47:17:0000000:1870, 47:17:0000000:1901), по СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" составляет 5 метров, площадь обременения 529 кв.м
-  - Охранная зона уличной канализации ул. Комсомольская (ОКС 47:17:0000000:1865) по СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" составляет 2 метра